


LEGENDA ČAR A SYMBOLŮ		LEGENDA PLOCH	
	KATASTRÁLNÍ MAPA		VJEZDOVÁ KOMUNIKACE - ASFALTOVÝ KRYT
	NOVÉ HRANY		PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ DLAŽBA VEGETAČNÍ
	HRANICE PARCEL RD		VJEZDY NA NOVÉ POZEMKY - BETONOVÁ DLAŽBA PLNÁ
	STÁVAJÍCÍ HRANY		ÚPRAVA SJEZDŮ - VOZOVKA S KRYTEM Z R-MATERIÁLU
	VO STÁVAJÍCÍ / NOVÉ		ZELEŇ - OHUMUSOVÁNÍ/ZATRAVNĚNÍ
	VPUST STÁVAJÍCÍ / NOVÁ		
	HYDRANT / ŠOUPĚ		
	DZ STÁVAJÍCÍ		
	VZROSTLÁ ZELEŇ STÁVAJÍCÍ		
	VZROSTLÁ ZELEŇ NOVÁ		

- POZNÁMKY:**
- Před zahájením prací na objektu je zhotovitel povinen zajistit vytyčení stávajících inženýrských sítí u jejich správců v místě křížení s trasou objektu. Bez tohoto vytyčení nesmí být zahájeny zemní práce a je nutné udržovat jej po celou dobu stavby !!!
  - pokud nebude na pláni nebo na stávající podkladní vrstvě dosažena předepsaná hodnota modulu přetvárnosti min. Edef,2, bude o zlepšení vlastností podloží rozhodnuto na stavbě za účasti geologa a projektanta
  - stávající vstupy inženýrských sítí (šoupata, hydranty, šachty, ...) budou ve všech případech výškově dorovnaný do úrovně nového povrchu.
  - na styku vozovky a zeleně bude osazen silniční obrubník 150/250 s výškou nášlapu +0,12m nad úrovní vozovky
  - na styku vozovky a parkovacích stání bude osazen obrubník 100/250 zapuštěný úrovní povrchu
  - na styku vozovky a vjezdů bude osazen přejezdový obrubník 150/150 s výškou nášlapu +0,05m nad úrovní vozovky
  - lože obrub bude provedeno z betonu C20/25 XF3 v případě nepřejížděných obrub, a z betonu C35/45 XF4 v případě přejížděných obrub (vjezdy, parkovací stání apod)
  - na hranici nových pozemků budou vjezdy ukončeny obrubníkem 100/250 zapuštěným v úrovní povrchu
  - prostor za obrubníkem bude ohumusován, zhutněn, oset travním semenem a vyrovnán do výšky okolního terénu.



PROJEKTANT	<b>PROJEKT</b>	INVESTOR	Pozemky Plchov s.r.o. Kloknerova 2249/9 14800 Praha 11-Chodov	KONTROLOVAL	Ing. Petr Fojt
	PPROJEKT s.r.o. IČO: 07071353 A: Soukenická 64/22, Slaný 274 01		DUR+DSP	Ing. Pavel Barnat	
MÍSTO	Obec Plchov, parc. č. 359/2, k.ú. Plchov, okres Kladno (721816)			STUPEŇ PD	DUR+DSP
	Komunikace a inženýrské sítě k parcelám, Plchov			ČÍSLO ZAKÁZKY	21085
PŘÍLOHA	SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY			DATUM	06/2023
	Situační výkres			MĚŘÍTKO	M 1:250
				ROZMĚR PAPIRŮ	1050 x 297 mm
				ČÍSLO PÁŘE	