

Městský úřad Slaný

odbor životního prostředí

Velvarská 136, 274 01 Slaný

E-mail podatelny: podatelna@meuslany.cz

číslo jednací došlého dokumentu:	30893/2020/OŽP	číslo jednací:	MUSLANY/30893/2020/OŽP
		číslo spisu:	6534/2020/OŽP
vyřizuje:	Bc. Monika Nováková	e-mail:	monika.novakova@meuslany.cz
telefon:	312 511 209	fax:	312 511 211

Ve Slaném dne 20.7.2020

Rozhodnutí

Městský úřad Slaný, Odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žadatelé

Obci Plchov

Plchov 64, 273 75 Třebíz

IČ: 00640573

zastoupenému

Ing. Jiřím Sedláčkem

Pod Hájem 717, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ: 79911736

prodlužuje zkušební provoz

podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 124 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů vodního díla „**Plchov – kanalizace a čistírna odpadních vod**“ na p.č. dle KN 906, 58/1,58/2,74/9,55/5, obci Plchov, k.ú. Plchov, kraji Středočeském, HGR Kladenská pánev 5140, č.h.p. 1-12-02-051, vodní tok Bakovský potok, umístění jevu vůči břehu levý břeh, X:1020132,50, Y:770630,48.

do 31.12.2020

Povoluje se užívání ve zkušebním provozu (prodlouženém) těchto dokončených stavebních objektů:

SO 03 Čistírna odpadních vod

03.1 Objekty ČOV

Druh přiváděných vod	odpadní
Způsob čištění	kontinuálně protékaný, nízkozatěžovaný aktivační systém s nitrifikací, časově řízenou denitrifikací, regenerací dosazovací nádrže, vyrovnávací nádrží a samostatným kalojemem
Dokončené objekty	vyrovnávací nádrž s čerpací stanicí, česle, aktivační nádrž, regenerační nádrž se vsazenou dosazovací nádrží, kalojem, vyrovnávací nádrž na odtoku
Délka zkušebního provozu	do 31.12.2020
Výčet účelů užití vodního díla	přečištění splaškových vod v obci Plchov
Údaj o provozním řádu	ANO

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:

Q _{max} :	2,0 l.s ⁻¹
Q _{prům} :	1,0 l.s ⁻¹
Q _{měsíc} :	720 m ³
Q _{roční} :	8640 m ³
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští:	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští:	365
Velikost zdroje znečištění v EO:	185

Časové omezení platnosti povolení: **31.12.2026**

ukazatel	mg.l ⁻¹ (hodnota „p“)	mg.l ⁻¹ (hodnota „m“)	t.rok ⁻¹
BSK ₅	30	50	0,15
CHSK _{Cr}	110	170	0,7
NL	40	60	0,22

Uložená měření:

Je uloženo měření množství odpadních vod na nátoku ANO

Počet kontrolních profilů: 1

Čestnost měření množství (počet ročně): 4

Způsob měření množství vody:	kontinuální měření s registrací průtoků
Je uloženo sledování jakosti odpadních vod na nátoku:	ANO
Počet kontrolních profilů:	1
Četnost sledování (počet ročně):	4
Typ vzorků:	dvouhodinový směsný (typ A)
Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod:	ANO
Počet kontrolních profilů:	1
Četnost měření množství (počet ročně):	6
Způsob měření množství vody:	kontinuální měření s registrací průtoků
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod:	ANO
Počet kontrolních profilů:	1
Četnost sledování (počet ročně):	6
Typ vzorků:	dvouhodinový směsný (typ A)
Parametry čistírny:	
Počet napojených EO	200
Průměrný bezdeštný denní přítok Q_{24}	26 m ³ /den
Maximální bezdeštný denní přítok Q_d	39 m ³ /den
Maximální bezdeštný hodinový přítok Q_h	8,37 m ³ /hod
Maximální bezdeštný roční přítok Q_r	14,3 tis. m ³ /rok
Podíl průmyslových odpadních vod na Q_r	0 %
Způsob nakládání s kaly	jiný (zajistí provozovatel)
Názvy a kódy obcí napojených na ČOV	Plchov

Podmínky, za kterých se povoluje prodloužení zkušebního provozu:

1. ČOV bude po dobu zkušebního provozu provozována v souladu s provozním řádem ČOV a pokyny a doporučeními výrobce (dodavatele)
2. během zkušebního provozu budou odebírány vzorky odpadní vody:
 - o typu A (dvouhodinový směsný – získány sléváním osmi dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut), dle vydaného povolení k vypouštění č.j. **MUSLANY 43791/2016/OŽP** ze dne 12.12.2016
 - o sledovány budou parametry na základě vydaného povolení k vypouštění č.j. **MUSLANY 43791/2016/OŽP** ze dne 12.12.2016
 - o jakost odpadní vody bude sledována na odtoku z ČOV
 - o **odběry vzorků a jejich rozborů budou prováděny jen odborně způsobilou osobou oprávněnou k podnikání (oprávněná laboratoř) v souladu s § 38 odst. 4 vodního zákona**
3. k žádosti o uvedení ČOV do trvalého provozu bude vodoprávnímu úřadu předloženo:
 - nové vyhodnocení zkušebního provozu včetně výsledků rozborů odpadní vody

- stanovisko správce vodního toku k tomuto vyhodnocení
 - stanovisko ČIŽP k vyhodnocení zkušebního provozu
 - provozní řád pro trvalý provoz včetně stanoviska správce vodního toku a povodí k tomuto provoznímu řádu
4. výústní objekt bude udržován čistý, zachycené splaveniny z něj budou odstraňovány
 5. kontrola výústního objektu bude probíhat denně včetně zaznamenávání vizuálního stavu odtékající vody; v případě zjištění úniku kalu do vodoteče bude neprodleně volána obsluha ČOV nebo zajištěno řešení vzniklé situace

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

1. Obec Plchov, Plchov 63, 273 75 Třebíz zastoupená Ing. Jiřím Sedláčkem, Pod Hájem 717, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Odůvodnění

Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí obdržel dne 26.6.2020 žádost Obce Plchov, Plchov 63, 273 75 Třebíz, IČ: 00640573, zastoupené Ing. Jiřím Sedláčkem, Pod Hájem 717, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ:76611736, o uvedení do trvalého provozu vodního „Plchov – kanalizace a čistírna odpadních vod“ na p.č. dle KN 906, 58/1,58/2,74/9,55/5, obci Plchov, k.ú. Plchov, kraji Středočeském, HGR Kladenská pánev 5140, č.h.p. 1-12-02-051, vodní tok Bakovský potok, umístění jevu vůči břehu levý břeh, X:1020132,50, Y:770630,48, povoleného rozhodnutím Městského úřadu Slaný, odbor životního prostředí, č.j. MUSLANY 43791/2016/OŽP ze dne 12.12.2016, změněného rozhodnutím č.j. MUSLANY/47702/2018/OŽP ze dne 16.11.2018. Zkušební provoz byl povolen rozhodnutím Městského úřadu Slaný, odbor životního prostředí, č.j. MUSLANY/51426/2018/OŽP ze dne 4.12.2018, prodloužen rozhodnutím č.j. MUSLANY/51931/2019/OŽP ze dne 2.12.2019 s termínem do 30.6.2020.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č.j.: MUSLANY/31609/2020/OŽP ze dne 1.7.2020, kterým byla stanovena i závěrečná kontrolní prohlídka na den 14.7.2020 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání (místním šetření), nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.

Při ústním jednání a místním šetření byly vneseny námítky proti uvedení ČOV Plchov do trvalého provozu vzhledem k nepředložení žádných podkladů dokladujících správnou funkčnost ČOV včetně stanovisek dotčených orgánů k těmto dokumentům. Na místě bylo dále zjištěno, že z výústního objektu ČOV nevytéká žádná voda, nicméně v korytě vodního toku Bakovského potoka byly zjištěny patrné známky unikajícího kalu, rozdělovací šachta umístěná vně areálu ČOV zapáchala a po kontrole samotné ČOV bylo vizuálně patrné, že tato již delší dobu není řádně funkční. Osoba odpovědná za provoz ČOV se na jednání nedostavila a dle sdělení starostky obce již delší dobu nekomunikuje a také nepotvrdila další spolupráci.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo na místě dohodnuto zajištění okamžitých nápravných kroků pro zajištění správné funkčnosti obecní ČOV včetně prodloužení zkušebního provozu do 31.3.2021, pokud obec zajistí oprávněnou osobu v co nejkratším čase (do 10-ti dnů), pak do 31.12.2020.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

Stavba vodního díla byla povolena rozhodnutím Městského úřadu Slaný, odbor životního prostředí, č.j. MUSLANY 43791/2016/OŽP ze dne 12.12.2016, změněného rozhodnutím č.j. MUSLANY/47702/2018/OŽP ze dne 16.11.2018.

Zkušební provoz byl povolen rozhodnutím č.j. MUSLANY/51426/2018/OŽP ze dne 4.12.2018, prodloužen rozhodnutím č.j. MUSLANY/51931/2019/OŽP ze dne 2.12.2019 s termínem do 30.6.2020.

K žádosti o uvedení do trvalého provozu se s ohledem na chybějící podklady nemohl vyjádřit žádný dotčený orgán, také po zjištění výše uvedených skutečností v rámci místního šetření, bylo uvedení do trvalého provozu ČOV Plchov zamítnuto s tím, že na místě bylo dohodnuto prodloužení zkušebního provozu a postup řešení vzniklé situace.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, 150 52 Praha 5 podáním učiněným u Městského úřadu Slaný, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu odpovídajícímu počtu účastníků a navíc jednoho stejnopisu, který si ponechá správní úřad. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Slaný. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Bc. Monika Nováková
referent
odboru životního prostředí

„otisk úředního razítka“

Obdrží:

účastníci řízení dle §27 odst.1 správního řádu:

1. Ing. Jiří Sedláček, Pod Hájem 717, 278 01 Kralupy nad Vltavou

účastníci řízení dle §27 odst.2 správního řádu:

2. Povodí Vltavy, s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5 – [DS](#)
3. ČIŽP, Wolkerova 11/4, 160 00 Praha 6 – [DS](#)

na vědomí:

4. Obec Plchov, Plchov 63, 273 75 Třebíz - [DS](#)

[Spis](#)